Consider:: 名詞の Consideration とともに用例は非常に多い、これはビジネスの社会で「検討とか、考慮する」という局面が多いからだろう、一方 think の用例は少ない。

## 1. Consider

用例:Facilities should also consider continuous combustible gas monitoring.(工場も連続可燃性ガス監視を考慮すべきである)

用例: Consider instituting "buddy" rules so that workers do not perform potentially hazardous jobs alone (二人で作業する規則を設けて、作業員が一人で潜在的に危険な作業を行わないよう考慮すべきだ)

用例: Consider tipping the drum to get the remaining oil out(残っている油を外へ出すのにドラムを傾けることを考えよ)

用例:The requested completion date must be considered to determine the urgency of a job(指定完成日は仕事の緊急性を判断するため検討されるべきだ)

用例:If you use colored washers or caps on your equipment grease zerks, consider putting a matching color patch or sticker on the grease gun(もし貴方の機器のグリース・ニップルに色つきのワッシャーかキャップを使うなら、グリース・ガンにそろった色のパッチかステッカーをつけることを考えてみるべきだ)

用例:Insulated wire or insulated busbars operating at not over 300 volts shall not be considered live parts.(300V を超えない絶縁され

た配線およびブスバーは帯電部と見なさない)

用例: Corrosion mechanisms inside process piping and vessels are process dependent and are usually considered by process engineers during the design of the equipment.

(プロセス配管と容器内部の腐食メカニズムは、 プロセス依存で通常プロセス技術者によって 機器の設計中に検討される)

用例:When sizing air conditioning equipment it is necessary to consider the heat dissipation of the NETWORK 90 equipment under normal operation. (エアコンの大きさを決める時は、通常運転のネットワーク90からでる放散熱を考慮する必要がある

用例: Monsanto had a good reputation with local environmental groups, which considered that the company's processing plant was operated with attention to environmental impacts (モンサント社は地域の環境保護団体に対して評判が良かった、団体は会社の処理工場が環境への強い影響を考慮して運転していたと考えていた)

用例:Do you consider lubrication to be a problem?(潤滑に問題があると思いますか)

用例: The response to the incident was considered successful and very quick, and response personnel suffered no significant injuries (事故への対応はうまくかつ敏速であったと考えられ、そして対応した人々は大した怪我はしなかった)

用例: What is the main reason that your

workplace is considering a new CMMS?(貴社の職場で新しいコンピュータによる保全管理システムを検討している主な理由は何でしょうか) CMMS: Computerized Maintenance Management System

## 2. Consideration

用例:Whatever transducer is selected, consideration should be given to its proper installation.(どのような変換器が選ばれようとも適切な設置を考慮すべきだ)

用例:We also need to give consideration to the pump's actual operating parameters(ポンプの実際のオペレーティング・パラメーターも検討する必要がある)

用例: Consideration is being given to some automation on the bagging end of our compound line so that one man can stamp bags, package, palletize, and transport all of the compound production to the warehouse (コンパウンド系列の包装の末端部の自動化で、一人で袋のスタンプ打ち、包装、パレタイザー操作および生産した全てのコンパウンドを倉庫に運搬することができるよう検討中である)

用例:Safety considerations are at the base of all dock operations(安全への配慮は、全てのドック運転の基本である)

用例:As the operation moves from pilot to commercial scale, environmental and safety considerations take on added importance (パイロットから商業規模の運転へ移ると、環境および安全への配慮が更に重要となる)

用例: In an era of rapidly changing market conditions, the possibility of future expansion is also an important consideration in the design of any commercial facility(急速に市場の状況が変化する時代に、将来拡張する可能性はまた商業施設の設計において重要な検討事項だ)

用例: The documentation should include the steps for each operating phase, including startup, shutdown, emergency procedures, operating limits and safety and health considerations relevant to the process. (この資料に起動、停止、緊急処置およびプロセスに関係する運転限界および安全と衛生の検討事項を含む、それぞれの運転段階のステップを記入しなければならない)

用例:Butterfly valves are widely used in corrosive applications where absolutely tight shut-off is not a major consideration(バタフライ・バルブは腐食性用途で幅広く使われる、ここでは完全な閉め切りは重要な検討事項ではない)

用例:With respect to geothermal piping, another consideration is the temperature limitation of standard transducers used with ultrasonic thickness gauges (地熱配管に関する別の検討項目は、超音波厚さ計に使われる標準変換器の温度限界である)

用例:Is efficiency an important consideration? (効率は重要な検討課題か)